Numer zapytania	Z37/1455/1
Tytuł zapytania	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE KLASA OCHRONY EI60 (certyfikowane)
Kupiec prowadzący:	Turcza, Anna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-02-20 12:32:46
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-02-20 12:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-02-27 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-02-24 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE KLASA OCHRONY EI60 (certyfikowane) - 2 sztuki (w tym: 1 sztuka drzwi jednoskrzydłowych, 1 sztuka drzwi dwuskrzydłowych)

Zapytanie ofertowe obejmuje zakup, dostawę oraz montaż drzwi przeciwpożarowych, certyfikowanych o klasie ochrony EI60 (stalowe lub aluminiowe).

1. Dostawa 1 szt. drzwi jednoskrzydłowych (prawych) przeciwpożarowych płaszczowych stalowych lub aluminiowych, w klasie ochrony EI60 wraz z demontażem drzwi istniejących, niezbędnymi rozkuciami, montażem dostarczonych nowych drzwi wraz z wszelkimi wymaganymi pracami wykończeniowymi.

Wymiary obecnego otworu: 90 cm szer., 200 cm wys.

Wymiary docelowego światła drzwi: 90 cm szer., 200 cm wys.

2. Dostawa 1 szt. drzwi dwuskrzydłowych przeciwpożarowych płaszczowych stalowych lub aluminiowych, w klasie ochrony EI60 wraz z demontażem drzwi istniejących, niezbędnymi rozkuciami montażem dostarczonych nowych drzwi wraz z wszelkimi wymaganymi pracami wykończeniowymi.

Wymiary obecnego otworu: 120 cm szer., 200 cm wys.

Wymiary docelowego światła drzwi: 120 cm szer., 200 cm wys., wymagany podział drzwi: skrzydło stałe z możliwością otwarcia szer. 40 cm, skrzydło ruchome (lewe) szer. 80 cm.

- Kolor: preferowany szary – Zamawiający dopuszcza inny kolor po uprzednim uzgodnieniu.
- Miejsce montażu: Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.– budynek Rozdzielni elektrycznej na terenie Szyb Kościuszko, 32-020 Wieliczka.
- Drzwi montowane wewnątrz obiektu pomiędzy wydzielonymi pożarowo pomieszczeniami, sekcjami rozdzielni elektrycznej.
- Drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia (względy BHP), z którego może być przeprowadzana ewakuacja.
- Wykończenie osadzonych drzwi obróbką tynkarską oraz gładzią gipsowa.
- Dostawa i montaż możliwe od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi do 14 dni od dnia zakończenia montażu drzwi.
- Zamawiający umożliwi przed upływem terminu składania ofert i po wcześniejszym umówieniu się, przeprowadzenie wizji lokalnej. W tym celu należy zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem platformy Logintrade lub mailem na adres: anna.turcza@kopalnia.pl.
- Gwarancja: 24 miesiące

Zamawiający dopuszcza powiększenie otworu (ściany są wykonane z cegły ceramicznej). UWAGA! Podłoga objęta strefą ognioochronną.

Termin związania z ofertą 30 dni.

Cena winna zawierać:

- koszt zakupu
- koszt dostawy,
- koszt demontażu obecnych drzwi,
- koszt montażu oraz wykończenia nowych drzwi (wraz ze wszystkimi potrzebnymi materiałami montażowymi i wykończeniowymi.

Niniejsze zapytanie nie może stanowić żadnej podstawy do jakikolwiek roszczeń wobec Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. Kopalnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Oferent w ofercie określi termin realizacji zamówienia. Nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia bez podania obiektywnych przyczyn będzie skutkować prawem Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia z winy Wykonawcy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZECIWPOŻAROWE EI60	2030115510019	1	szt.	Inne
2.	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI60 LEWE/PRAWE	2030115510018	1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.95	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie