Numer zapytania	Z41/1452/1
Tytuł zapytania	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI60 LEWE/PRAWE; DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZECIWPOŻAROWE EI60 - certyfikowane
Kupiec prowadzący:	Cichy, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-11-15 13:18:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-11-15 13:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-11-23 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-11-22 14:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI60 PRAWE certyfikowane - 2 sztuki

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZECIWPOŻAROWE EI60 certyfikowane - 1 sztuka

Do ceny proszę wliczyć dostawę, montaż oraz wykończenie.

Zapytanie ofertowe obejmuje **drzwi przeciwpożarowe i certyfikowane o klasie ochrony EI60 stalowe lub aluminiowe.**

Wymiar otworów:

- 2 sztuki (prawe) otwór wynosi 90 cm szerokości (światło), wysokość na 210 cm. - wymagane, aby zachować prześwit 90 cm;

- 1 sztuka otwór wynosi 150 cm szerokości (światło), wysokość na 210 cm. - tutaj wymagany prześwit 150 cm - mogą być z jednym skrzydłem stałym (otwieranym na czas transportów) a drugie otwierane w stronę wyjścia z rozdzielni czyli w tym przypadku „Lewe”

Ściana wykonana z cegły ceramicznej, jest możliwość powiększenia otworu, przy czym na podłodze jest strefa ognioochronna i tam będzie trzeba uważać przy zakładaniu progu.

Kolor drzwi może być szary, ale nie jest istotny kolor.

Drzwi montowane są wewnątrz obiektu pomiędzy wydzielonymi pożarowo pomieszczeniami, sekcjami rozdzielni. Powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia z którego przeprowadzana byłaby ewakuacja.

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty i po wcześniejszym umówieniu się dokonać pomiarów **-** Kopalnia Soli "Wieliczka" Szyb Kościuszko, 32-020 Wieliczka

Dostawa i montaż od poniedziałku do piątku, również po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - Kopalnia Soli "Wieliczka" Szyb Kościuszko, 32-020 Wieliczka. Termin związania z ofertą 30 dni, zamawiający zastrzega sobie prawo reklamacji do 14 dni od dnia otrzymania dostawy.

Niniejsze zapytanie nie może stanowić żadnej podstawy do jakikolwiek roszczeń wobec Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. Kopalnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Oferent w ofercie określi termin realizacji zamówienia. Nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia bez podania obiektywnych przyczyn będzie skutkować prawem Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia z winy Wykonawcy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI60 LEWE/PRAWE.	2030115510018	2	szt.	Inne
2.	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZECIWPOŻAROWE EI60	2030115510019	1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.95	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie