

Numer zapytania	Z11/1453/1
Tytuł zapytania	Sprzęt alpinistyczny - wspinaczkowy
Kupiec prowadzący:	Krysa, Mateusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-07-31 11:24:27
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-07-31 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-08-03 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-08-02 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Przedmiotem zapytania jest zakup Sprzętu wspinaczkowego.

1. UPRZĄŻ BIODROWA HERO SIT

Uporzęż biodrowa, do dostępu linowego - HERO SIT - Kod produktu: BPHPS

Uporzęż chroniąca przed upadkiem z wysokości, do dostępu linowego. Jest to model biodrowy upręży HERO PRO dla osób, które cenią sobie możliwość pracy w różnej konfiguracji sprzętu. Po dołączeniu upręży piersiowej jest zgodna z wszystkimi normami upręży przeznaczonej do pracy na wysokości, a wersji biodrowej zapewnia większą swobodę ruchów.

Ilość - 2 sztuki

2. UPRZĄŻ PIERSIOWA YPSILON

Uporzęż piersiowa regulowana (np. do upręży Beal HERO SIT) - YPSILON - Kod produktu: BHPY
Lekka, regulowana uporzęż piersiowa w kształcie Y, kompatybilna z uprężami biodrowymi AIR SIT i SHAOLIN. Wygodna i łatwa regulacji.

Ilość - 2 sztuki

3. LONŻA DYNAPRO 150 CM

Lonża z liny dynamicznej 150 cm, alpinistyczna linka bezpieczeństwa - DYNAPRO - Kod produktu: BLDP
Lonża z liny dynamicznej z zakończeniami zszywanymi do podtrzymywania w miejscu pracy. Parametry dynamiczne tej lonży są znacznie lepsze niż tradycyjnej lonży statycznej. Średnica liny 12,5 mm.

Ilość - 2 sztuki

4. KARABINKI BE LOCK SCREW

Karabinek HMS o dużym rozmiarze - BE LOCK SCREW - Kod produktu: BMCLBL

Symetryczny karabinek aluminiowy o dużej pojemności i prześwicie, dzięki czemu można wpiąć do niego wiele elementów. Karabinek HMS do użycia z półwybłąką i wybłąką.

- Ręczny system zakręcania.

- Nr indywidualny.
- System keylock.

Wytrzymałość oś podłużna: **26 kN**
Wytrzymałość oś poprzeczna **8 kN**
Wytrzymałość z otwartym zamkiem: **8 kN**
Waga: **86 g**

CE EN 12275 / EN 362

Ilość - 2 sztuki

5. KARABINKI BE SAFE

Karabinek HMS o średnim rozmiarze - BE SAFE - Kod produktu: BMCLBS

Karabinek HMS o średnim rozmiarze, przeznaczony do przyrządu asekuracyjnego. Można do niego wpiąć dwie liny, bez ryzyka że zaplączą się w momencie odpadnięcia. Powierzchnia kontaktu jest dopasowana do dwóch lin i nie generuje tarcia na bokach karabinka podczas hamowania liny - czy to przy zjeździe czy przy odpadnięciu prowadzącego.

Wytrzymałość oś podłużna: **28 kN**
Wytrzymałość oś poprzeczna: **8 kN**
Wytrzymałość z otwartym zamkiem: **8 kN**
Waga: **66 g**

CE EN 12275 / EN 362

Ilość - 10 sztuk

6. STRZEMIĘ AIR STEP

Pętla nożna do przyrządu zaciskowego - AIR STEP - Kod produktu: BSTEP

Regulowana pętla nożna do przyrządu zaciskowego z systemem szybkiego dopasowania wokół stopy. Strzemie regulowane można szybko dopasować do wzrostu użytkownika, a wygodny zaczep umożliwi szybkie wpinanie.

- System szybkie regulacji z funkcją ON / OFF. W pozycji ON stopa użytkownika pozostaje zablokowana w pętli, w pozycji OFF system regulacji nie działa.
- Szeroka klamra ułatwia regulację pętli, nawet w rękawiczkach.
- Sztwywny część pętli ułatwia umieszczenie stopy
- Wzmocnienie z taśmy chroni przed ścieraniem

Ilość - 2 sztuki

7. KASK DO PRAC NA WYSOKOŚCI VERTEX VENT

Kask przemysłowy Vertex Vent - Producent: Petzl

Kod produktu: PETZL-A010CA06 **EAN:** 3342540827387

Ilość - 2 sztuki

8. PRZYRZĄD ZJAZDOWY I'D

Przyrząd zjazdowy Petzl I'D

Jest przeznaczony przede wszystkim do pracy na wysokości i trudnego dostępu. Jest wyposażony w ergonomiczną rączkę umożliwiającą wygodną kontrolę zjazdu. Funkcja antypaniczna oraz język zabezpieczający zmniejszają ryzyko wypadku związanego ze złym użytkowaniem. System AUTO-LOCK umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez konieczności manipulacji rączką i robienia blokady z liny. Po zablokowaniu lina może być wybrana, bez konieczności manipulacji rączką. Zapadka zabezpieczająca na okładce ruchomej umożliwia wpięcie w linę bez konieczności wypinania z karabinka. I'D S jest kompatybilny z linami od 10 do 11,5 mm i pozwala na manipulację ciężarem do 250 kg.

- Wielofunkcyjna rączka umożliwiająca w zależności od sytuacji:
 - odblokowanie liny i kontrolę zjazdu z jedną ręką na wolnym końcu liny,
 - łatwiejsze przemieszczanie się w płaszczyźnie poziomej lub nachylonej (przycisk na rączce),

- zablokowanie liny i stabilizację w miejscu, bez potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej blokady z liny.
- Uruchomienie funkcji "antypanicznej": jest to automatyczne blokowanie przyrządu wskutek zbyt mocnego (w odruchu paniki) nacisku na rączkę.
- Język zabezpieczający zmniejsza ryzyko wypadku związanego ze złym wpięciem liny. Kształt języka opracowany w taki sposób by polepszyć przesuwanie się liny podczas wychodzenia.
- Posiada zapadkę blokującą na okładce ruchomej, która chroni przyrząd przed zgubieniem jednocześnie ułatwiając zakładanie liny przy przepinaniu się.
- Ruchoma krzywka pozwala na łatwe wybieranie luzu. W systemach do wyciągania umożliwia odwrócenie funkcji systemu (wyciąganie/ opuszczanie) lub umożliwia krótkie wychodzenie po linie, przy zastosowaniu pętli nożnej i dodatkowego przyrządu zaciskowego ASCENSION.
- Śruba (z tyłu przyrządu) umożliwia zablokowanie okładki ruchomej, by zintegrować I'D S do zestawu do ratownictwa.
- Przyrząd zjazdowy dostosowany do manipulacji przy dużych obciążeniach.

Ilość - 2 sztuki

9. PRZYRZĄD ZACISKOWY CROLL

Przyrząd Croll L Petzl - Producent: Petzl

Piersiowy przyrząd zaciskowy

Materiał: aluminium, stal nierdzewna

Waga: 140 g

Gwarancja 3 lata.

Certyfikacja: CE EN 567, UIAA

Ilość - 2 sztuki

10. PRZYRZĄD ZACISKOWY ASCENSION

Przyrząd zaciskowy Petzl Ascension -Producent Petzl

Przyrząd zaciskowy z rączką przeznaczony do wychodzenia po linie oraz ewentualnie do systemów do wyciągania.

Ergonomiczna rączka pokryta elastomerem zapewnia jednocześnie wygodny i mocny uchwyt.

- szeroki otwór, dzięki któremu można łatwo chwycić rączkę, nawet w rękawiczkach.

- górna, ergonomiczna, część przyrządu pozwala na użycie maksymalnej siły podczas ciągnięcia oburącz,

- zapadka całkowicie zintegrowana z obudową przyrządu zaciskowego, dla zmniejszenia ryzyka przypadkowego zaczepienia.

- język blokujący, ze szczeliną i ukośnymi zębami, dobrze funkcjonuje niezależnie od warunków (lina zalodzona, zabłocona itd.).

- szeroki dolny otwór do wpięcia karabinków lonży CONNECT ADJUST i pętli nożnej FOOTAPE lub FOOTCORD.

- górny otwór do wpięcia liny karabinkiem.

Funkcjonuje na linach pojedynczych o średnicy od 8 do 13 mm.

Certyfikaty: CE EN 567, NFPA 1983 L, CE EN 12841 typ B, UIAA

Ilość - 2 sztuki

11. DELTA ŚREDNICA 5mm

Delta Stalowa Ocynkowana Śr. 5mm

Łącznik delta

Średnica: 5 mm

Długość: 48 mm

Szerokość: 40 mm

Wytrzymałość na zerwanie: 7,5 kN

Wytrzymałość użytkowa : 1,5 kN

Materiał: stal ocynkowana

Ilość - 2 sztuki

12. ŁĄCZNIK MAILLON-RAPIDE DELTA P11-8B

Karabinek Maillon Delta 8 mm Rapide - Producent: Maillon

Stalowy łącznik w kształcie trójkąta

- Duża wytrzymałość w poszczególnych osiach.

- Zakręcony kluczem – może być zainstalowany na stałe.
- Średnica: 8 mm.

Ilość – 2 sztuki

13. PRZYRZĄD AUTOASEKURACYJNY ASAP LOCK

Przyrząd autoasekuracyjny Asap Lock - Producent: Petzl

- Ciągła ochrona przed upadkiem z wysokości:
- zatrzymanie upadku, poślizgnięcia, niekontrolowanego zjazdu,
- funkcjonuje na linii pionowej lub ukośnej,
- blokuje się na linie, nawet jeżeli zostanie złapany rękoma.
- Funkcja blokady w ASAP LOCK umożliwia unieruchomienie przyrządu, by zmniejszyć wysokość upadku. Blokada może być używana również przy silnym wietrze, by uniemożliwić powstawanie luzu na linie.
- Prosty w użyciu i skuteczny:
- samoczynnie przesuwają się w górę i w dół liny asekuracyjnej,
- wpina się łatwo i szybko w dowolnym miejscu liny,
- ramię łączące przyrządu chroni go przed utratą podczas przepinania się,
- używany z lonżą absorberem energii, by pracować w oddaleniu od liny: ASAP'SORBER (wersja międzynarodowa lub europejska) lub ASAP'SORBER AXESS umożliwiającym użycie do 250 kg podczas ratowania dwóch osób.
- Ciężar: 425 g.
- Gwarancja 3 lata.
- Certyfikacja:
- ANSI Z359.15 przy użyciu z karabinkami OXAN TRIACT-LOCK (wersja międzynarodowa), absorberem energii ASAP'SORBER wersja międzynarodowa lub ASAP'SORBER AXESS, poprzeczkami CAPTIV i liną RAY 12 mm z zakończeniem zszywanym.
- CE EN 12841 typ A przy użyciu z absorberem energii ASAP'SORBER (wersja międzynarodowa lub europejska) lub ASAP'SORBER AXESS i liną EN 1891 typ A od 10 do 13 mm
- CE EN 353-2 przy użyciu z absorberem energii ASAP'SORBER (wersja międzynarodowa lub europejska) i liną AXIS 11 mm lub PARALLEL 10,5 mm.
- EAC: przy użyciu z absorberem energii ASAP'SORBER wersja europejska i liną EN 1891 typ A od 10 do 13 mm

Ilość – 2 sztuki

14. ABSORBER ENERGII ASAP'SORBER 20 CM

Absorber Energii Asap'sorber 20cm

- Używany wyłącznie z przyrządem autoasekuracyjnym ASAP lub ASAP LOCK.
- Pozwala użytkownikowi na odsunięcie liny asekuracyjnej by:
- nie przeszkadzała w pracy,
- chronić linę przed ostrymi narzędziami i bryzgami roztopionego metalu.
- Pochłanianie energii w razie upadku:
- rozzerwanie specjalnych szwów taśmy absorbera energii zmniejsza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
- przeznaczony dla użytkowników ważących między 50 a 130 kg,
- Pokrowiec z tkaniny, z zamkiem błyskawicznym chroni absorber przed tarciami i zanieczyszczeniami, umożliwiając jednocześnie okresową kontrolę absorbera.
- Zakończenia wyposażone w STRINGi utrzymujące łącznik w prawidłowej pozycji i chraniające taśmę przed tarciami.
- Dostępny w dwóch długościach (20 lub 40 cm) dla wyboru pomiędzy oddaleniem liny a ograniczeniem długości upadku:
- Certyfikacja:
- CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, EAC
- Gwarancja 3 lata

Kod produktu: L071AA00

Ilość – 2 sztuki

15. LONŻA PETZL ABSORBICA Y (CZĘŚĆ DO SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO)

LONŻA PETZL ABSORBICA-Y

- absorber energii ze zszytej taśmy, która przez rozdarcie absorbuje energię upadku
- pokrowiec z tkaniny, chroniący absorber przed zanieczyszczeniami i przetarciem oraz umożliwiający okresową jego kontrolę
- STRING umieszczony od strony absorbera
- 2 łączniki MGO z automatycznym systemem zamykania, o dużym prześwicie (63 mm) umożliwiającym wpinanie w duże elementy konstrukcyjne np. słupy czy liny stalowe

- długość ramienia z łącznikiem: 105 cm
- długość każdego ramienia: 80 cm
- długość po rozerwaniu: 174 cm
- certyfikacja: EN 355

Ilość - 2 sztuki

16. LATARKA CZOŁOWA PETZL PIXA 3 ATEX E78CHB2 (CZĘŚĆ DO SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO)

Parametry techniczne

Producent PETZL

Moc strumienia światła [lm]100

Źródło światła LED

Źródło światła - szczegóły2 x LED (krótkiego i dalekiego zasięgu), technologia CONSTANT LIGHTING

Zasięg światła 90m

Źródło zasilania baterie

Ilość - 2 sztuki

17. KARABINEK OK LOCK PETZL (CZĘŚĆ DO SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO)

Karabinek OK Screw-Lock Producent - Petzl

Kod produktu: M33A SL

Lekki karabinek OK został wyprodukowany z aluminium. Ma owalny kształt, co umożliwia wpinanie przyrządów o U-kształtnych okładkach, jak bloczki, przyrządy zaciskowe lub przyrządy autoasekuracyjne. Jego obły, wewnętrzny profil i system Keylock ułatwiają manipulacje. Jest dostępny z trzema systemami blokowania: systemami automatycznymi TRIACT-LOCK i BALL LOCK oraz z systemem ręcznym SCREW-LOCK.

Ilość - 2 sztuki

18. KOSTKOWY PRZYRZĄD ZACISKOWY NA LEWĄ NOGĘ

Przyrząd zaciskowy kostkowy Petzl PANTIN

- Opracowany dla łatwiejszego i szybszego wychodzenia po linie, jednocześnie zmniejszając wysiłek.
- Uzupełnia zestaw: CROLL, ASCENSION lub ASCENTREE.
- Kształt języka blokującego ułatwia przesuwanie się przyrządu po linie już na pierwszych metrach.
- Język blokujący, ze szczeliną i ukośnymi zębami, dobrze funkcjonuje niezależnie od warunków (lina zalodzona, zabłocona itd). Język blokujący wykonany ze stali nierdzewnej dla większej odporności na korozję.
- Mechanizm całkowicie zintegrowany z obudową przyrządu zaciskowego, dla zmniejszenia ryzyka zaczepienia.
- Wypina się go z liny prostym wymachem nogi.
- Dolna taśma ze 100% Dyneemy jest bardzo wytrzymała na zużycie.
- Łatwa regulacja klamrą DoubleBack.
- Dostępna w dwóch wersjach:
noga prawa (B02BRA): żółty,
noga lewa (B02BLA): czarny,
- Średnica liny od 8 do 13 mm.

Ilość - 2 sztuki

19. WOREK NA NARZĘDZIA O POJEMNOŚCI 3,4 L - TOOL BUCKET

- Kod produktu: BSAC.TB

Wiaderko na narzędzia o średnim rozmiarze.

- 2 małe uchwyty sprzętowe do bezpośredniego wpięcia uchwytu na narzędzia z przewodu spiralnego "AIR-LEASH".
 - System clic-clac do zamykania kieszonek.
 - 2 małe karabinki do wpięcia TOOL-BUCKET do uprząży HERO PRO, SYNCRO, STYX oraz wspornika AIR-SIT.
- Pojemność: 3.4 L - Ciężar: 180 g

Ilość - 2 sztuki

20. WOREK TRANSPORTOWY PORTAGE 30L

Kod produktu: S43Y 030

Wytrzymały worek jaskiniowy o średniej pojemności (30L)
Worek transportowy. Pojemność 30 litrów i jest zrobiony z tkaniny TPU (bez PCV), z trwałym połączeniem dna i korpusu, dla większej wytrzymałości. Szelki z wyściółką i dwa uchwyty transportowe zapewniają wygodę noszenia. Worek wyposażony w specjalną kieszonkę do której można schować pas przy przechodzeniu przez zaciski.
Pojemność: 35 litrów, ciężar: 800 g, wysokość: 65 cm

Ilość - 2 sztuki

DOSTARCZONY ASORTYMENT POWINIEN BYĆ NOWY, NIE UŻYWANY, NIEUSZKODZONY, POCHODZĄCY Z POLSKIEJ DYSTRYBUCJI, PRZEZNACZONY DO UŻYTKU NA RYNKU POLSKIM.

Oferent w ofercie określi termin realizacji zamówienia. Nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia bez podania obiektywnych przyczyn będzie skutkować prawem Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia z winy Wykonawcy.

Oferta wymaga określenia terminu dostawy.

Niniejsze zapytanie nie może stanowić żadnej podstawy do jakiegokolwiek roszczeń wobec Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Realizacja możliwa będzie dopiero na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia zakupu, podpisanego przez osoby upoważnione.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Uprząż biodrowa.jpg
2.	UPRZAŻ PIERSIOWA YPSILON.jpg
3.	Lonża z liny dynamicznej 150 cm.jpg
4.	Karabinek HMS.jpg
5.	KARABINKI BE SAFE.jpg
6.	STRZEMIĘ AIR STEP.jpg
7.	PRZYRZĄD ZJAZDOWY ID .jpg
8.	PRZYŻĄD ZACISKOWY CROLL 2.jpg
9.	przyrząd ascension.jpeg
10.	Łącznik DELTA.jpg
11.	ŁĄCZNIK MAILLON-RAPIDE.jpg
12.	PRZYŻĄD AUTOASEKURACYJNY ASAP LOCK.jpeg
13.	ABSORBER ENERGII ASAP'SORBER 20 CM.jpeg
14.	LONŻA PETZL ABSORBICA-Y.jpeg
15.	latarka petzl.jpg
16.	KARABINEK OK LOCK PETZL.jpeg
17.	KOSTKOWY PRZYRZĄD ZACISKOWY NA LEWAŁ NOGĘ.jpg
18.	WOREK NA NARZĘDZIA O POJEMNOŚCI 3,4 L - TOOL BUCKET.jpg
19.	WOREK TRANSPORTOWY PORTAGE 30L .jpeg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	UPRZAŻ BIODROWA HERO SIT - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
2.	UPRZAŻ PIERSIOWA YPSILON - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
3.	LONŻA DYNAPRO 150 CM - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
4.	KARABINKI BE LOCK SCREW - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
5.	KARABINKI BE SAFE - zgodnie z opisem		10	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
6.	STRZEMIĘ AIR STEP - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
7.	KASK DO PRAC NA WYSOKOŚCI VERTEX VENT - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
8.	PRZYRZĄD ZJAZDOWY I D - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
9.	PRZYRZĄD ZACISKOWY CROLL - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
10.	PRZYRZĄD ZACISKOWY ASCENSION - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
11.	DELTA ŚREDNICA 5mm - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
12.	ŁĄCZNIK MAILLON-RAPIDE DELTA P11-8B - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
13.	PRZYŻĄD AUTOASEKURACYJNY ASAP LOCK - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
14.	ABSORBER ENERGII A SAP SORBER 20 CM - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
15.	LONŻA PETZL ABSORBICA Y (CZĘŚĆ DO SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO) - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
16.	LATARKA CZOŁOWA PETZL PIXA 3 ATEX E78CHB2 (CZĘŚĆ DO SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO) - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
17.	KARABINEK OK LOCK PETZL (CZĘŚĆ DO SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO) - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
18.	KOSTKOWY PRZYRZĄD ZACISKOWY NA LEWĄ NOGĘ - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
19.	WOREK NA NARZĘDZIA O POJEMNOŚCI 3,4 L - TOOL BUCKET - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej
20.	WOREK TRANSPORTOWY PORTAGE 30L - zgodnie z opisem		2	szt.	Sprzęt ochrony osobistej

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.95	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o wskazanie terminu ważności oferty

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie